

# Legende Maximalumfang

i Kabelzusammenführung Bedien-/Ansteuerelemente (symbolisch)

1 NYM-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>

2 J-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm<sup>2</sup>

10 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht; Kabel Lieferumfang GEZE, max. 3 m

11 Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen

13 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht; J-Y(ST)Y 2x0,6 mm

16 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht; J-Y(ST)Y 4x0,6mm LG

17 Leerrohr Ø 12 mm mit Zugdraht; NYM-O 2x1,5mm<sup>2</sup>

18 Kabel Lieferumfang GEZE, Kabellänge max. 3 m



Mat.-Num. 108567  
1 x  
USV – Anlage 1000 VA



Mat.-Num. 114 078  
2 x  
FLÄCHENTASTER, AP, WEISS



bauseits

Mat.-Num. bauseitig  
1 x



Mat.-Num. 131209  
1 x  
WTH-1, FUNKHANDSENDER  
1-KANAL




Mat.-Num. 135170  
1 x  
RADIO RECEIVER WRB-5



Mat.-Num. TOE bauseits  
1 x  
Hinweis:  
24V 100%  
Einschaltdauer bauseits



Mat.-Num. RSK bauseits  
1 x  
bauseits



Mat.-Num. 124087  
2 x  
GC 302 R,  
RADARBEWEGUNGSMELDER,  
SCHWARZ



Mat.-Num. 120881  
1 x  
AS500 NOT-AUS-Schalter, UP



Mat.-Num. 113231  
1 x  
AS500  
TASTENPROGRAMMSCHALTER  
TPS, UP



Mat.-Num. Netzteil  
1 x  
im bauseitigen Verteiler



Mat.-Num. 149504  
1 x  
Programmschalter DCU704



Mat.-Num. 54240  
1 x  
SCT221, SCHLÜSSELTASTER, UP,  
O. PROFILZ.



Mat.-Num. bauseitig  
1 x  
bauseitige Verteilerdose



Mat.-Num. 106131  
1 x  
Türübergang Lieferumfang GEZE, Sensorleiste

### Hinweise

Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluß und Inbetriebnahme darf nur durch autorisierte elektro Fachkräfte ausgeführt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewähr- und Serviceleistungen.

- Kabel für Schiebeantrieb mind. 4.000 mm,
- für Drehtürantrieb 2000 mm und
- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

**ACHTUNG:** flexible Leitungen nicht verputzen

alle Maßangaben sind in mm

007 Release 1.0

Auftraggeber				ECTurn Inside DIN rechts		
Ansprechpartner	Kd-Nr			Innendienst		
Objekt	Angebot	PosNr.		Außendienst		
Objektanschrift				Datum	29.11.2013	Version



Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungsanfrage. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadensersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragszwecke zur Benutzung überlassen. Sollten sich aus der Zeichnung ergebende Ansprüche stützen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder veröffentlicht noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.