

# Produktdatenblatt

## Schließkörper TS 4000 E KM BG

Grundkörper für Gestängtürschließer EN 1-6 mit elektrischer Feststellung



### Produktmerkmale

Stufenlos von vorne einstellbare Schließkraft
Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorne einstellbar
Endschlag über Gestänge einstellbar
Elektrische Feststellung
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
Versorgungsspannung 24 V DC
Gleiches Befestigungslochbild wie alle GEZE TS 4000 Schließer

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Kopfmontage Bandgegenseite

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 4000 E KM BG Schließer
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 1 2 3 4 5 6
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Versorgungsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154, Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	325 mm
Bautiefe	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja

Produktdatenblatt  
**Schließkörper TS 4000 E KM BG**

Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung integriert	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja