

# Produktdatenblatt

## Boxer ISM-EFS

Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und elektrischer Freilauffunktion



### Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern Boxer EFS- 4-6 und Boxer 2-4 oder 3-6 mit ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 4-6 am Gangflügel, EN 3-6 oder EN 2-4 am Standflügel
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand
Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm
Für Türblattstärken ab 50 mm
Integrierte Montage
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE Boxer ISM-EFS
-----------------	--------------------

### Zubehör

#### Produktname

Achsverlängerung Boxer EFS 4-6
GEZE CB flex
Set RSZ 6 ECwire
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152

**Produktname**

GEZE Temperaturmelder GC 153

Aufputzdose 1-fach

Unterbrechertaster AS 500

**Besteht aus**

**Produktname**

GEZE Boxer EFS 4-6

GEZE Boxer 2-4 Schließer

GEZE Boxer 2-4 2V Schließer

GEZE Boxer 3-6 Schließer

ISM-Gleitschiene Boxer

ISM-Gleitschiene Boxer kleiner Standflügel