

Produktdatenblatt

GC 339



Selbstüberwachter Lichtvorhang zur Absicherung von automatischen Dreh-, Karussell- und Rundschiebetüren sowie Fenstern

ANWENDUNGSBEREICHE

- Absicherung und Ansteuerung von automatischen Dreh-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Automatische Schiebetüren ohne Schutzflügel zur Absicherung der Nebenschließkante
- Innen- und Außentüren
- Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante von automatisierten Fenstern



PRODUKTMERKMALE

- Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe
- Zehn einstellbare Lichtvorhangskonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
- Komfortable Inbetriebnahme über Matrix-Display
- Hilfs-LEDs dienen bei der Inbetriebnahme zur optimalen Positionierung des inneren Lichtvorhangs vor den Türflügeln
- Öffnungsimpuls der Tür wird nur bei Bedarf ausgelöst
- Vermeiden von Gefahren an Quetsch- und Scherkanten bei automatisierten Fenstern

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 339
Abmessungen	209 x 58 x 47 mm
Technologie	Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsstrom	125 mA
Schutzart	IP54
Kabelanschlussart	Systemsteckverbinder
Anschlusskabel Länge	2600 mm
Montagehöhe (min.)	2000 mm
Montagehöhe (max.)	3500 mm
Gewicht	250 g
Betriebstemperatur	-25 °C - 55 °C
Luftfeuchtigkeit	0-95 % relativ, nicht kondensierend
Zulassungen	EN 16005, DIN 18650

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Betriebsspannung
GC 339	Selbstüberwacher Lichtvorhang zur Absicherung von automatischen Türen, passend zu GEZE GC 363	151252	nach RAL	209 x 58 x 47 mm	24 V
GC 339	Selbstüberwacher Lichtvorhang zur Absicherung von automatischen Türen, passend zu GEZE GC 363	151251	schwarz	209 x 58 x 47 mm	24 V

ZUBEHÖR

FERNBEDIENUNG GC 363, GC 339, GC 304

Sensorik-Fernbedienung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Fernbedienung GC 363, GC 339, GC 304	Einstellung und Parametrierung von GC 363, GC 339, GC 342 und GC 304. Kompatibel mit GC 362, GC 333, GC 333 C und ACTIV S GE	100061	schwarz	130 x 50 x 20 mm	130 mm

RUNDBOGENADAPTER FÜR GC 339

Zur Anbringung von Sensoren an Rundschiebetüren oder Karusselltüren



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Rundbogenadapter für GC 339	151540	schwarz	209 x 58 x 10 mm

DECKENEINBAUSATZ GC 363 / GC 339

Einbausatz zum Anbringen des Melders in die Decke



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Deckeneinbausatz GC 363 / GC 339	Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke	151254	weiß
Deckeneinbausatz GC 363 / GC 339	Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke	151253	schwarz

WETTERHAUBE GC 363 / GC 339

Schützt den Sensor bei Außeninstallationen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Wetterhaube für GC 363, GC 339	Schutz vor Niederschlägen im Außenbereich	158250	schwarz	309 x 73 x 73 mm

SPOTFINDER

Zur Positionsbestimmung von Infrarotvorhängen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Länge
GEZE Spotfinder	Gerät zur Positionsbestimmung von Infrarotvorhängen	112321	80 mm