

Produktdatenblatt

IQ lock M *



Mechanisches Panikschloss für einfache Panikfunktionen an
einflügeligen Türen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Notausgangs- und Paniktüren
- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Feuer- und Rauchschutztüren



PRODUKTMERKMALE

- Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen
- Panikfunktion, die (auch verriegelte) Fluchttüren jederzeit in Fluchtrichtung öffnet
- Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast
- Kleines Hinterdornmaß und geringe Abmessungen des Schlosskastens
- Kombinierbar mit elektronischen Knaufzylindern

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	IQ lock M *
DIN Richtung	links / rechts
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion / Mechanisch selbstverriegelnd	Ja
Geteilte Kreuzfalle (3 mm Abstand zwischen Falle und Riegel)	Ja
Aufnahme Strom	N/A, N/A
Druckfestigkeit gegen Aufbruch	10000 N

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Entfernung Schloss	Dornmaß	DIN Richtung
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	links / rechts
IQ lock M *	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	links / rechts



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Entfernung Schloss	Dornmaß	DIN Richtung
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	links / rechts
IQ lock M *	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	links / rechts
IQ lock M	für Vollblatttören / mit rundem Stulp 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	links / rechts
IQ lock M	für Rohrrahmentüren / mit eckigem Stulp 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	links / rechts

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.