

Produktdatenblatt Montageplatte Slimdrive EMD zweiflügelig *



Für die Montage des Antriebs auf der Zarge

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
- → Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand, 1400 mm Flügelbreite oder 230 kg Gewicht
- → Brandschutztüren

Montageplatte Slimdrive EMD zweiflügelig *



PRODUKTMERKMALE

- → Mit Bohrungen für die Befestigung und Kabelzuführung
- → Farbe silber oder nach RAL
- → Material Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Montageplatte Slimdrive EMD zweiflügelig *
Höhe	70 mm

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Ident-Nr.
Montageplatte Slimdrive EMD zweiflügelig	115095

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-03-24T04:21:06Z

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.