

Produktdatenblatt

Flächentaster KFT



Flächentaster aus Kunststoff und Schutzart IP20 zur
Ansteuerung von automatischen Türen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Innenbereich
- Aufputzmontage

PRODUKTMERKMALE

- Schutzart IP20
- Sehr flaches Design mit einer Höhe von 180 mm
- Großflächiger Taster für die Ansteuerung auch über den Ellenbogen
- Optional erweiterbar um Funksendemodul
- Optionale Rückplatte für das Aufkleben auf glatten Oberflächen wie Glas

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Flächentaster KFT
Abmessungen	90 x 179 x 23 mm
Schutzart	IP20
Montageart	Aufputz
Material	Kunststoff
Betriebstemperatur	-20 - 85 °C


VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Flächentaster KFT	Sehr flaches Design, Schutzart IP20	114077	nirofarbig	90 x 179 x 23 mm	Aufputz
Flächentaster KFT	Sehr flaches Design, Schutzart IP20	114078	weiß	90 x 179 x 23 mm	Aufputz

ZUBEHÖR

RÜCKPLATTE KFT *


Zur Anbringung der GEZE Kunststoffflächentaster auf ebenen Oberflächen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Rückplatte für Flächentaster KFT *	Ohne Schrauben z.B. auf Glas, inklusive Klebebänder und Reinigungstuch	131219	weiß	90 x 180 x 11 mm	Wand, Glasbefestigung
Rückplatte für Flächentaster KFT *	Ohne Schrauben z.B. auf Glas, inklusive Klebebänder und Reinigungstuch	131220	nirofarbig	90 x 180 x 11 mm	Wand, Glasbefestigung

SCHALKONTAKT IP67 FÜR FLÄCHENTASTER KFT *

Zubehör für den Kunststoff-Flächentaster



Bezeichnung	Ident-Nr.	Abmessungen
Schaltkontakt IP67 für Flächentaster KFT *	114156	20 x 12 x 17.5 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.