

Produktdatenblatt Perlan 140 KS Holz



Korrosionsbeständiger Schiebebeschlag für Holz-, Kunststoff- oder Metallelemente mit 140 kg Flügelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Korrosionsbeständiger Beschlag für den Außenbereich
- → Schiebeläden und Beschattungsanlagen
- → Beschlagmontage in Kombination mit überdeckender Wetterhaube möglich
- → Ein- und mehrflügelige Schiebeelemente
- ightarrow Befestigung an der Wand sowie an der Decke über zusätzliche Deckenwinkel

Perlan 140 KS Holz



PRODUKTMERKMALE

- → Sehr hoher beständiger Korrosionsschutz für Flügelgewichte bis 140 kg
- → Geprüft nach EN 1670 Klasse 4 für Verwendung im Außenbereich oder in klimatisch hoch beanspruchten Räumen, z.B. Schwimmbädern
- → Für Flügelmaterial aus Holz, Kunststoff oder Metall
- → Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 KS Holz

BESTEHT AUS

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Farbe
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135061	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135050	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135049	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 KS Holz



ZUBEHÖR

FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.
Feststellfeder	064242

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 30 MM *

Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-18T02:40:28Z

Perlan 140 KS Holz



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099

SET GGS EDELSTAHL PUNKTHALTER

Edelstahl Punkthalter für ESG-Scheiben



		Ident-		Glasdick
Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Farbe	е
Set GGS Edelstahl Punkthalter	2 Stück, gebürstet, für Holzflügel und Glasflügel 8-12 mm, inklusive 4 Rampa-Muffen (Holz) und Montagematerial für Glas	127961	Edelstahl	8 - 12 mm

TÜRGRIFFSTANGE KONFIGURIERT *

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com 2024-04-18T02:40:28Z

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.