

Produktdatenblatt Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm



Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Für Glasklemmplatte 30 einsetzbar

Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm



PRODUKTMERKMALE

→ Verhindert den Kontakt zwischen Glasscheibe und Klemmbeschlag

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

ZUBEHÖR

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdick e
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8–12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com 2024-03-24T04:19:16Z

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.