

# Produktdatenblatt Rollenschiene Powerturn / Powerturn F



Für Kopfmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite mit Rollenschiene

# **ANWENDUNGSBEREICHE**

- → Leibungstiefe von 0 200 mm
- → Brandschutztüren bis Leibungstiefe 100 mm zugelassen

# Rollenschiene Powerturn / Powerturn FGEZE



### **PRODUKTMERKMALE**

- ightarrow Öffnungswinkel abhängig von der Leibungstiefe
- ightarrow Mit integriertem Öffnungsbegrenzer kompatibel
- → Besonderes Profil gegen Herausspringen der Rolle

# TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Rollenschiene Powerturn / Powerturn F		
DIN links	Ja		
DIN rechts	Ja		

### **VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Montageart
Rollenschiene Powerturn (F)	Für Kopfmontage Bandgegenseite, Länge 691 mm, Hebellänge 450 mm	153813	nach RAL	Kopfmontage Bandgegenseite
Rollenschiene Powerturn (F)	Für Kopfmontage Bandgegenseite, Länge 691 mm, Hebellänge 450 mm	153812	EV1	Kopfmontage Bandgegenseite
Rollenschiene Powerturn (F)	Für Kopfmontage Bandseite, Länge 691 mm, Hebellänge 330 mm	153790	nach RAL	Kopfmontage Bandseite
Rollenschiene Powerturn (F)	Für Kopfmontage Bandseite, Länge 691 mm, Hebellänge 330 mm	153787	EV1	Kopfmontage Bandseite

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com 2024-03-24T04:23:13Z