Produktdatenblatt

PL 55 *

Glass Fitting Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Ganzglastüren
- Für Glasstärken 10 und 12 mm
- Für Anschlag- und Pendeltüren
- Für Anlagen im Innen- und Außenbereich
- Für ein- und zweiflügelige Drehtüren geeignet

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-05-05T14:37:29Z

PL 55 *

PRODUKTMERKMALE

- Elegante Abdeckkappen aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl
- Problemlose Anpassung an die Glasstärken von 10 - 12 mm

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	PL 55 *
Maße	102 x 32 x 96 mm
Breite	32 mm
Länge	102 mm
Höhe	96 mm
Glasdicke (min.)	10 mm
Glasdicke (max.)	12 mm
Montageart	Glasbefestigung

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Glasdicke
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen	180485	Edelstahl poliert	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen	169769	Edelstahl matt	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

ZUBEHÖR

GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE *

Schließmulde für Rundbolzen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Schließmulde für Verriegelungsbeschläge mit Rundbolzen	169778	Edelstahl matt	74.5 x 25 x 19 mm	Boden, Decke, Wand
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Schließmulde für Verriegelungsbeschläge mit Rundbolzen	180493	Edelstahl poliert	74.5 x 25 x 19 mm	Boden, Decke, Wand

PL 55 *

GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE *

Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel	180494	Edelstahl poliert	90 x 2.5 x 23 mm	Boden, Decke, Wand
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel	169779	Edelstahl matt	90 x 2.5 x 23 mm	Boden, Decke, Wand

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.