

Produktdatenblatt DPS



Displayprogrammschalter zum Einstellen der Betriebsart bei Automatiktüren

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Zur Betriebsartänderung von GEZE Automatiktürsystemen

DPS



PRODUKTMERKMALE

- → Unerwünschte Betriebsartänderungen an Flucht- und Rettungswegtüren können per Zahlencode vermieden werden
- → Displayprogrammschalter sind auch mit Schlüsseltaster erhältlich
- → 7-Segment-Anzeige stellt Betriebsart, Wartungsinfo und Fehleranzeige dar
- → Betriebsart OFF unterstützt von Schiebetürantrieben ab V3.3
- → Betriebsart OFF unterstützt vom Powerturn ab V1.x
- → Betriebsart OFF unterstützt vom Slimdrive EMD ab V3.4
- → Betriebsart OFF unterstützt vom TSA 160 NT ab V3.1

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	DPS
-	
Abmessungen	80 x 80 x 11 mm
Stromaufnahme	60 mA
Schutzart	IP40
Montageart	Unterputz
Anschlusskabel Länge	100 m
Betriebstemperatur	-15 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.	Farbe	Abmessu ngen	Betriebss pannung
Displayprogrammschalter DPS mit OFF-Taste	Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung von automatischen Türen / mit 5x Funktionstasten, 2x7 Segmentanzeige, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40	151524	alpinweiß	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS mit OFF-Taste und Schlüsseltaster SCT	im kombinierten Doppelrahmen ohne Profilhalbzylinder	155810	alpinweiß	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

Produktdatenblatt | Seite 3 von 3

DPS



<u>ZUBEHÖR</u>

PROFILHALBZYLINDER 40 MM

mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Montageart
Profilhalbzylinder 40 mm	Teilung (10/30) mit drei Schlüsseln, verschiedenschließend, für Schlüsseltaster SCT und MBZ Schaltschrankschloss	090176	silberfarbig	Integriert