

# Produktdatenblatt

## Rollan 40 NT Glas



Schiebebeschlag für Glastüren mit 40 kg Flügelgewicht

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Für leichte Schiebetüren im Innenbereich
- Für Durchgangstüren oder Raumteiler in Wohn- und Büroräumen
- Geringer Platzbedarf des Beschlags ermöglicht problemlosen Einbau auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Ein- und mehrflügelige Schiebetüren
- Befestigung an der Decke oder vor der Wand



## PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 40 kg
- Für Glasflügel mit 30 mm Glasklemmplatte
- Einheitliche Laufschiene für Rollan 40 und 80 ermöglicht einfache Anpassung an sich verändernde Nutzungsgegebenheiten
- Leichtläufige Rollenwagen, die mit geringem Kraftaufwand in Bewegung gesetzt werden können
- Einfache Einstellung des Abstands zwischen Türflügel und Laufprofil
- Versenkbare Aufhängeplatten ermöglichen einen Türeinbau mit geringem Spaltabstand zwischen Laufprofil und Türoberkante
- Geprüft nach DIN EN 1527 auf 50.000 Prüfzyklen für Langlebigkeit
- Geschlossenes Aluminiumlaufprofil schützt vor Eindringen von Staub und Schmutz
- Einfache, direkte Deckenmontage oder Montage über Winkel an Decke und Wand
- Einfache Einstellung des Abstands zwischen Türflügel und Schiene / Nachjustierung auch im eingebauten Zustand möglich

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Rollan 40 NT Glas
Flügelmaterial	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H), Verbundscheiben-Sicherheitsglas (VSG aus ESG)
Flügelgewicht (max.)	40 kg
Flügelanzahl	1-flügelig
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1420 mm
Flügelhöhe (max.)	3000 mm
Flügelstärke ab	8 mm
Flügelstärke bis	12 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	1 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	25.000 Prüfzyklen
Montageart	Wand
Bedienung manuell	Ja
Farbe	Alu roh

## BESTEHT AUS

### ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Für eine durchgehende Verblendung mit 3 m Länge



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile	142372	Edelstahl ähnlich
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile	142371	EV1

### ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Für eine durchgehende Verblendung auf Maß



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141697	nach RAL
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141695	EV1
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141696	Edelstahl ähnlich

### ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Für eine einzelne Verblendung von zwei Glasklemmplatten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für einzelne Verblendung von 2 Glasklemmplatten	144032	EV1
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für einzelne Verblendung von 2 Glasklemmplatten	144033	Edelstahl ähnlich

## BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13,5 mm

## VSG GLAS- / METALL-KLEBESET \*

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

## SET ENDSTÜCKE FÜR GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Endkappe für Glasklemmplatte 30, Set bestehend aus 2 Stück



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm	2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen, erforderlich bei seitlichem Überstand Blende zu Glasklemmplatte > 200 mm	142373	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM OHNE ABDECKUNG


Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg ohne Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

## SET VSG KLEBEWINKEL \*

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 30



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 30 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	142386

## ROLLAN 40 NT KOMPLETTSET FÜR HOLZFLÜGEL

Schiebebeschlag für Holzflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)	Montageart
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160405	500 mm	590 mm	Wand, Decke
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160407	500 mm	920 mm	Wand, Decke
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160409	500 mm	1190 mm	Wand, Decke
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160410	500 mm	1420 mm	Wand, Decke
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160406	500 mm	840 mm	Wand, Decke
GEZE Rollan 40 NT Komplettset	Set für Wand- und Deckenbefestigung mit Holzflügel Standard, bis 40 kg Flügelgewicht -Gleitlager-	160408	500 mm	970 mm	Wand, Decke

## SET STIRNSEITIGE ABDECKUNG GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Stirnseitige Abdeckung für Glasklemmplatte 30



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	142370	nach RAL
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	143346	EV1
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	142369	schwarz
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	143347	Edelstahl ähnlich

## ZUBEHÖR

### CLIPSBLLENDE 100 PROFIL

Blendenprofil für Schiebebeschlag mit Flügelgewicht bis 140 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137606	EV1
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137604	EV1
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137603	EV1
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137608	Edelstahl ähnlich
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137613	Edelstahl ähnlich
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, auf Maß, Oberfläche auswählbar	137614	
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137602	EV1
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137609	Edelstahl ähnlich
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137611	Edelstahl ähnlich

### FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

## GRIFFMUSCHEL, 8-12 MM GLAS \*

Griffmuschel für Glasflügel ohne Durchgriff



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Griffmuschel, 8-12 mm Glas *	Geschlossen, Außendurchmesser 60 mm, Glasbohrung 40 mm	138670	Edelstahl
Griffmuschel, 8-12 mm Glas	Geschlossen, Außendurchmesser 60 mm, Glasbohrung 40 mm	127615	Edelstahl

## KLEMMBEILAGE GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmbeilage Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

## SET CLIPSBLLENDE 100 DISTANZWINKEL

Distanzwinkel für Clipsblende 100



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Clipsblende 100 Distanzwinkel	6 Stück, vergrößert seitliche Distanz der Clipsblende um jeweils 7,5 mm, inkl. 6 Schrauben 4,5 x 10 mm T20. Zur Anwendung mit Perlan AUT-NT sowie bei Flügelstärken ab 30 mm	137754

## SET CLIPSBLLENDE 100 KUNSTSTOFFCLIP

Kunststoffclip für Distanzwinkel bei Clipsblende 100



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Clipsblende 100 Kunststoffclip	10 Stück, zur direkten Befestigung der Clipsblende 100 am Laufprofil oder an den Distanzwinkeln	137863

## SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099

## TÜRGRIFFFSTANGE KONFIGURIERT \*


Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

## SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLENDE 100 \*


Stirnseitige Abdeckung für Clipsblende 100, schmale Ausführung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137869	nach RAL
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137867	Edelstahl ähnlich
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137865	EV1

## SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLLENDE 100 \*

Stirnseitige Abdeckung für Clipsblende 100, breite Ausführung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137866	Edelstahl ähnlich
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137864	EV1
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137868	nach RAL

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.