

# Produktdatenblatt

## Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



Schiebebeschlag für Glastüren mit 140 kg Flügelgewicht und Festfeld und 45 mm Glasklemmplatte an der Decke befestigt

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Ein- und zweiflügelige Glasschiebetüren mit Glas-Festfeld
- Befestigung an der Decke

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg
- Für Glasflügel mit 45 mm Klemmplatte und seitlichem Festfeld
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 80 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Kleine Boden- und Seitenprofile ermöglichen ein großzügiges Lichtraumprofil für Festfeld und Glasschiebetür
- Festfeldverglasung über Gummidichtungen schnell und einfach realisierbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## BESTEHT AUS

### BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm

## ZUBEHÖR

### ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.
Feststellfeder	064242

## FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

## VSG GLAS- / METALL-KLEBESET \*

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

## VSG GLAS- / METALL-KLEBESET \*

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 5x1 g *	für bis zu 5 Elementen	133056

## KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 45 MM \*

Klemmeinlage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm *	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

## SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS


Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099

## SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke	Montageart
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Decke



# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## SET PERLAN SOFTSTOP MITTLERE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan Softstop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 900 bis 1.290 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop mittel, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128877	900 mm	1290 mm

## SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSION, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop beidseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop lang, beidseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT

Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung bis 80 kg Flügelgewicht




Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## SET VSG KLEBEWINKEL \*

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 45



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	133099

## TÜRGRIFSTANGE KONFIGURIERT \*


Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

## WANDWINKEL VERDECKT PERLAN

Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130468	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130462	EV1



# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## GLASDICHTUNG FÜR FESTFELD PERLAN / LEVOLAN

Glasdichtung für Festfeldprofil



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Glasdichtung für Festfeld Perlan / Levolan	für 8 / 10 / 12 mm Glasdicke	126869	grau
Glasdichtung für Festfeld Perlan / Levolan	für 8 / 10 / 12 mm Glasdicke	158650	schwarz

## SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 575 bis 900 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm

## BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## KOMPLETTSET CLIPSBLLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Komplettset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.