




GEZE KURBELDREHKIPPBESCHLAGSYSTEM F 1200
BEDIENKOMFORT FÜR GROSSE UND SCHWERE FENSTER

GEZE Kurbeldrehkippschlagsystem F 1200



Kippflügel einwärts



Drehflügel einwärts

Bedienkomfort für große und schwere Fenster

Als seit Jahrzehnten führender Hersteller bietet GEZE mit dem F 1200 ein Kurbeldrehkippschlagsystem für Großflächen- und schwere Fenster. Es erfüllt besondere Anforderungen an Robustheit und Stabilität ebenso wie die Ansprüche an gehobenen Wohnkomfort – dazu gehören z. B. Wärmedämmung und Schlagregensicherheit, Einbruchhemmung sowie selbstverständlich behindertengerechte Betätigung. Der F 1200 kommt vielerorts zum Einsatz – beispielsweise in Verwaltungs-, Sicherheits- und Geschäftsgebäuden, Krankenhäusern, Schulen und Universitäten wie auch in Behindertenheimen und im Komfort-Wohnungsbau.



Europa Center, Berlin, Germany

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Lüftung – von Spaltlüftung bis Kippendlage
- Hohe Belastbarkeit
- Funktionssicherheit durch gewichtsunabhängige Kurbelbetätigung mit Kontrollanzeige
- Zusätzliche Fehlbedienungsicherheit und Überlastschutzkupplung
- Sichere Verriegelung durch Anordnung von nahezu beliebig vielen Riegelstellen auf allen vier Seiten, im Andruck einstellbar
- Arrangement sämtlicher Beschlagteile auf der inneren Flügelchale. Das lässt Platz für die Dämmzone und beeinträchtigt diese nicht
- Moderne Verarbeitungstechnik

Vorwiegend klemmbare Beschlagteile – dadurch mit Einhand-Drehkippschlägen vergleichbar

GEZE KURBELDREHKIPPBESCHLAGSYSTEM F 1200

GEZE F 1200

Alle sichtbaren Komponenten wie Bänder, Lager und Getriebeabdeckung sind in Aluminium gefertigt. Die weiteren Beschlagteile nicht rostend bzw. rostgeschützt. Oberfläche: silberfarbig

- Sämtliche Beschlagteile – außer Getriebe und Lager – sind klemmbar
- Flügelseitig erfordert das Beschlagssystem ein besonderes Profil, das sich auf die vorhandenen Blendrahmen der verschiedensten Profilserien anpassen lässt.

BEISPIELE FÜR ANWENDBEREICHE



Anwendungsbereich für Aluminiumfenster

Flügelbreite	min. 750 mm max. 2000 mm
Flügelhöhe	min. 750 mm max. 2500 mm abhängig vom Flügengewicht (Glasdicke)
Flügelgewicht	bis 200 kg
Kippöffnungsweite	max. 180 mm


Einbausituation: Flügel in Kippstellung



Einbausituation: Flügel in Drehstellung



Anwendungsdiagramm



GEZE KURBELDREHKIPPBESCHLAGSYSTEM F 1200


TECHNISCHE DATEN

- Die Betätigung erfolgt über ein senkrecht oder waagrecht auf dem Flügelprofil angebrachtes Kurbelgetriebe, das mit einer Überlastsicherung (Rutschkupplung) ausgestattet ist.
- Die jeweilige Funktionsstellung wird über ein Sichtfenster angezeigt.
- Mittels der ausklappbaren Kurbel wird der Flügel entweder zur Drehstellung freigegeben oder in Kippstellung gebracht.
- Jede gewünschte Kippstellung ist einstellbar.
- Der Beschlag verriegelt standardmäßig an allen vier Ecken.
- Je nach Größe des Fensters lassen sich nahezu beliebig viele Verriegelungen senkrecht und waagrecht zusätzlich einsetzen.
- Sämtliche Riegelpunkte sind im Andruck einstellbar.
- Durch vorwiegend klemmbare und montagefertige Beschlagteile werden kurze Anschlagzeiten und eine kurze Verarbeitungszeit erreicht.

EINBAUZEICHNUNGEN

Zeichnung Nr. 50712-0-001-1 und 50712-0-001-2

Beschlagkammer für Aluminium-Profil



Zubehör für GEZE Kurbeldrehkippschlag F 1200



Kreuzschere

Kreuzschere

In ihr sind die wichtigsten Funktionen integriert:

- Kippstellung stufenlos einstellbar – leicht gängig, unabhängig vom Flügelgewicht
- Sichere Halterung des Fensters in Drehstellung
- Auch bei Fehlbetätigung kein Absacken des Flügels



Kurbelgetriebe mit ausklappbarer Kurbel

Kurbelgetriebe mit ausklappbarer Kurbel

- Gleichzeitig Handgriff für Drehstellung
- Variabel senkrecht wie auch waagrecht montierbar
- Leicht bedienbar
- Rutschkupplung um Überlastung zu vermeiden
- Sichtanzeige der jeweiligen Funktionsstellung des Fensters



Getriebe mit Zylinderschloss

Getriebe mit abschließbarer Drehstellung mittels Zylinderschloss

- Sicherheitseinrichtung
- Sonderbefugnis für Drehstellungen



Getriebe für abnehmbare Kurbel

Getriebe mit abnehmbarer Kurbel

- Sicherheitseinrichtung
- Fensterbetätigung nur für befugte Personen möglich



Eckumlenkung

Eckumlenkung

- Stabile Federband-Eckumlenkung sorgt für hohe Funktionssicherheit und spielfreie Kraftübertragung



Verriegelungen

Verriegelungen

- Rundum einsetzbar
- Sämtliche Verriegelungen sind im Andruck einstellbar (senkrechte und waagerechte Mittelverriegelung)
- Die Riegelnocken sind mit einem Achteck gegen ungewolltes Verdrehen gesichert

Zubehör für GEZE Kurbeldrehkippbeschlag F 1200



Zweitschere

Zweitschere

- Für Flügelbreiten ab 1400 mm
- Arbeitet bei Kippvorgang synchron zur Ausstellschere und gibt breiten Flügeln zusätzliche Stabilität



Öffnungsbegrenzung

Öffnungsbegrenzung

- Erhältlich in mehreren Größen
- Zur variablen Begrenzung der Öffnungsstellung des Drehflügels



Fehlbedienungssperre

Fehlbedienungssperre

- Schließt Fehlbedienungen aus



Riegelschloss

Einbruchshemmung

Zur Absicherung des Drehfensters kann nachstehendes Zubehör verwendet werden:

- Riegelschloss
- Hakenverriegelungen



Hakenverriegelungen

GEZE KURBELDREHKIPPBESCHLAGSYSTEM F 1200

BESTELLINFORMATION – GEZE KURBELDREHKIPPBESCHLAGSYSTEM F 1200

Bezeichnung	Ausführung		Id. Nr.
Grundbeschlag F 1200 Garnitur ohne Getriebe, für senkrechte Getriebe-Montage	silberfarbig ¹⁾	links	062910
		rechts	062908
Getriebe F 1200 mit Kurbel	silberfarbig ¹⁾	links	063228
		rechts	063226
Getriebe F 1200 abschließbar, mit Kurbel	silberfarbig ¹⁾	links	063232
		rechts	063230
Getriebe F 1200 für abnehmbare Betätigungskurbel (ohne Kurbel)	silberfarbig ¹⁾	links	063377
		rechts	063375
Abnehmbare Betätigungskurbel zu Getriebe F 1200	silberfarbig ¹⁾		063332
Zweitschere F 1200		links	062914
		rechts	062913
Eckumlenkung F 1200 mit Zubehör für waagerechte Getriebe-Montage ²⁾			063211
Mittelverriegelung F 1200 senkrecht oder waagrecht			062912
Öffnungsbegrenzung F 1200 ³⁾	ungedämpft	Größe 0	066035
		Größe 1	066036
		Größe 2	066037
Einbruchsicherung F 1200			
Hakenverriegelung F 1200			000330
Riegelschloss mit Überschlag 10 mm			068513
Bohrlehre, 5-teilig			063418

¹⁾ Sonderfarben auf Anfrage lieferbar

²⁾ Wenn eine waagerechte Mittelverriegelung verwendet wird, ist bei waagerechter Getriebe-Montage keine Eckumlenkung mit Zubehör erforderlich.

³⁾ Die Größe ist abhängig von der Flügelbreite.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

**Baltic States –
 Lithuania / Latvia / Estonia**
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 039 9530401
 Fax +39 039 9530449
 italia.it@geze.com

Poland
 GEZE Polska Sp. z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsnovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: +87 94337 88
 Fax: +86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. +90 216 45543 15
 Fax +90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

GEZE REPRÄSENTANT