

Übereinstimmungszertifikat**NRW02 – 00144-01**

(Version: 01)

Hiermit wird gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert am 11.11.2014 (GBl. 2014, S. 501) bestätigt, dass das Bauprodukt

**Drehflügelantriebe der Baureihe
„GEZE Powerturn F“**

des Herstellers

GEZE GmbH**Reinhold-Vöster-Str. 21-29****D- 71229 Leonberg**

Hergestellt im Herstellwerk

DO 14.1

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers,
- der Produktprüfung durch das MPA NRW und
- der Fremdüberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen der

der technischen Regel nach Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 6.14, DIN 18263-4


entspricht.

Das Herstellwerk ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig bis **20.08.2020**.

Dortmund, 20.08.2015




.....
(Dipl.-Ing. H. Jansen)
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).

Liste der Produkte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Normalgestänge mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 6 – 7
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Typenbezeichnung :	„GEZE Powerturn F “
Beschreibung :	Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge :	Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	5 – 6
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte

Typenbezeichnung :	„GEZE Powerturn F “
Beschreibung :	Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge :	Normalgestänge mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm und einer Stutztiefe ≤ 300 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 – 7
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte
