

Produktdatenblatt

TS 5000 ISM

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung



Produktmerkmale

| |
|---|
| System aus zwei Türschließern TS 5000 und ISM Gleitschiene |
| Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6 |
| Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar |
| Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist |
| Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt |
| Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden |
| Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab |
| Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung |
| Alle Funktionen von vorn einstellbar |

Anwendungsgebiete

| |
|---|
| Feuer- und Rauchschutztüren |
| Zweiflügelige Anschlagtüren |
| Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich |
| Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm |
| Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm |
| Türblattmontage Bandseite |

Produktdatentabelle

| | |
|--------------------------|------------------|
| Verkaufsname | GEZE TS 5000 ISM |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |

Zubehör

Produktname

| |
|--|
| GEZE CB flex |
| GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete |
| GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete |
| GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete |
| GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen |
| GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen |
| GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen |
| GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen |

Produktname

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE
Rauchschalterzentralen

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE
Rauchschalterzentralen

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE
Rauchschalterzentralen

Mechanische Feststelleinheit

Set RSZ 6 ECwire

Abdeckkappe Türschließer

Rauchschalterzentrale RSZ 6

GEZE Rauchmelder GC 152

GEZE Temperaturmelder GC 153

Aufputzdose 1-fach

Unterbrechertaster AS 500

Besteht aus

Produktname

ISM-Gleitschiene TS 5000

ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge

GEZE TS 5000 Schließer

GEZE TS 5000 S Schließer